

株式会社パジコ WEB サイト
www.padico.co.jp



JEWEL LABYRINTH ブランドサイト
www.jewellabyrinth.jp



@PADICO_JP



@PADICOpadico



@jewellabyrinth

PADICO 株式会社パジコ


本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-11-607 TEL.03-6804-5171(代) 商品センター：〒412-0047 静岡県御殿場市神場673-3 TEL.0550-89-7521(代)

©2018 PADICO co.,ltd. Printed in Japan 2018.7 第1版 403265



2018
パジコの新商品

PADICO



優しくて、美しい
パールにおぼれて



ふわふわと
きれいに
飛んで

しゃぼん玉への
憧れは
いつまでも

レジン用着色剤 宝石の雫に
偏光が美しい「パールシリーズ」登場

パール粒の色をそれぞれに変え、それぞれの偏光が輝く
他にはない、こだわりの美しいパールカラー。

その美しさと上品さをご堪能ください。

特徴

- LED レジン、UV レジン、2 液性レジンに使用できるレジン専用の着色剤です。
- 混色してお好きな色を作ることができます。
- 美しいパール感のカラーレジンを作ることができます。
- レジン硬化物や粘土に直接直塗りすることもできます。
- 1 滴ずつ出る液体ボトルタイプで、手を汚さずに出すことができます。
- 偏光パールの色味は、薄い白色です。
- 分離しやすいので、ご使用前はボトルをよく振ってからご使用ください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

宝石の雫（パールカラー10色）
各¥583（税込） ¥540（本体）
容量：5ml／入数：1個／全重量：13g
ボトルサイズ：直径18mm×H56mm
パッケージサイズ：W60×H115×D18mm



宝石の雫（偏光パール2色）
各¥583（税込） ¥540（本体）
容量：10ml／入数：1個／全重量：18g
ボトルサイズ：直径23mm×H63mm
パッケージサイズ：W70×H130×D23mm



【混ぜて可能な素材】

○ UVレジン、LEDレジン、
2液性レジン

△ シリコン、発泡ウレタン樹脂
※シリコンの硬化阻害が起きる材質もありますので、
事前に予備硬化チェックを行ってください。

× 粘土、水、エタノール、
水性ニス、油性ニス

			
Pearl White パール ホワイト	Pearl Kisuka パール キスカ	Pearl Pink Beige パール ピンクベージュ	Pearl Rose パール ローズ
品番： 403250	品番： 403251	品番： 403252	品番： 403253
JAN： 4902498732509	JAN： 4902498732516	JAN： 4902498732523	JAN： 4902498732530

							
Pearl Gureju パール グレイジュ	Pearl Turquoise パール ターコイズ	Pearl Sky Blue パール スカイブルー	Pearl Marine Blue パール マリンブルー	Gold ゴールド	Silver シルバー	Polarization Pearl Blue 偏光パール ブルー	Polarization Pearl Pink 偏光パール ピンク
品番： 403254	品番： 403255	品番： 403256	品番： 403257	品番： 403258	品番： 403259	品番： 403260	品番： 403261
JAN： 4902498732547	JAN： 4902498732554	JAN： 4902498732561	JAN： 4902498732578	JAN： 4902498732585	JAN： 4902498732592	JAN： 4902498732608	JAN： 4902498732615

宝石の雫に取り付けて ポンポンッと直塗りができる アタッチメントができました。

宝石の雫は、レジンと混ぜるのはもちろん、レジン硬化物や粘土の上に直接塗ることができます。専用のアタッチメントを付ければポンポンッと簡単に美しく塗ることができます。本物のパールのような美しさで、作品のクオリティがさらに上がります。

特徴

- レジンや粘土に直塗りできます
- 宝石の雫に取り付け簡単
- キャップ付きでそのまま保管
- 塗ると作品のクオリティがアップ
- 塗装皮膜は、乾燥すると水に強い*
- ★ 塗装皮膜はお湯に浸けると剥がれやすくなります。

Before



After



宝石の雫<パールキスカ>使用

宝石の雫専用
ポンポンアタッチメント
¥518(税込) ¥480(本体)

品番: 403263

JAN: 4902498732639

入数: 1個 / 全重量: 7.5g

パッケージサイズ: W90×H150×D18mm

材質: 本体: PP/キャップ: PE/パフ: NBR



セット内容

アタッチメント × 1個	キャップ × 1個	パフ(大) × 1個	パフ(小) × 1個
			
直径18mm	直径18mm	直径13mm	直径9mm



装着イメージ



宝石の雫は、塗る物のベースの色によって、仕上がり色が変わります。		レジンと混色	直塗り(白地)	直塗り(黒地)
	ホパール ホワイト			
●「レジンと混色」は、宝石の雫とレジン混ぜ合わせて硬化させてものです。 ●「直塗り(白地)」は、宝石の雫<ホパール>とレジン混ぜて硬化させたものに、宝石の雫<パールホワイトorゴールド>で直塗りしたものです。 ●「直塗り(黒地)」は、宝石の雫<ブラック>とレジン混ぜて硬化させたもので、宝石の雫<パールホワイトorゴールド>で直塗りしたものです。	ゴールド			

ご使用上のご注意

- 塗装皮膜は、お湯に浸けて、引っかけと剥がれやすくなりますので、ご注意ください。
- 作業するときは、エプロンや手袋、テーブルシートなどで汚れ防止をおこなってください。
- 宝石の雫がテーブルなどに付着したり、着色を失敗した場合は、市販の「無水エタノール」で着色剤を拭き取ることができます。
- 万一、バフが着色剤で固まってしまった場合、調色パレットなどに無水エタノールを少量入れ、その中でバフを洗浄することで柔らかくなります。ただし、バフの劣化も早まりますので、早めに新しいものに交換してください。
- 布や服などに宝石の雫がついた場合は、繊維に染み込んでしまうため「無水エタノール」でも完全には落ちませんのでご注意ください。
- バフが劣化した場合は、新しいものに交換してください。
- レジン硬化物など、表面がツルツルして着色しにくい場合は、紙やすり(#600位)などで、あらかじめ削って置くことで定着しやすくなります。
- バフを交換する場合は、ティッシュなどでバフを包んで、本体から剥がし、接着面をきれいに拭いてから、新しいバフを取り付けてください。
- バフ全体に着色剤が含まれると、底面シールの粘着が落ちてバフが外れる場合があります。使い終わったら、バフに残っている液体をティッシュなどで吸い取り、しっかりとキャップを閉めて涼しい場所に保管してください。

ご使用方法

- 宝石の雫は、塗る物のベースの色によって、仕上がり色が変わります。まずは別のものでお試しください。
- 塗装できる材質はオモテ面に記載しておりますので、ご確認ください。

【直塗り可能な主な素材】

- レジン硬化物、木、金属、アクリル樹脂、ABS、ガラス、石粉粘土、樹脂粘土、軽量粘土
- △ PET、PS、PVC
- × シリコン、PP、PE



使いたいバフを選び、裏面テープの剥離紙を剥がします。



宝石の雫のノズル部分の汚れをティッシュで拭き取り、アタッチメントをセットします。



本体の穴にバフの穴を合わせ、貼り付けます。



調色パレットやクリアフォルダの上に液体を少量出し、バフに液体を馴染ませます。



着色する作品を塗りやすいように固定します。



レジンなどの作品に軽く叩きながら着色します(液体を多めにつけるとムラになりますので、薄めに何回も重ね塗りしてください)。



着色が終わったら、30分～1時間ほど**自然乾燥**させます。



⑥～⑦の作業を繰り返し、好みの色合いになるまで重ね塗りをしてください。



使い終わったら、バフに残っている液体をティッシュで拭き取り、必ずキャップをして保管してください。

粘着テープつきのスタンドに作品を固定すると作業時に作品が動かないスタンド。

特徴

- 作品を落とさずに塗れます
- レジンや粘土の塗装作業に最適
- 側面や下側も塗りやすい
- 指が入るので持ちやすい



ご使用上のご注意

- 製品の特性上、作品をスタンドに完全固定することはできません。
- 大きかったり、重量がある作品は使用できません。
- 無理な力を入れて作業すると、スタンドから作品が外れる場合があります。
- 作業に溶剤やエタノールなど使うと、粘着剤が取れて接着が弱くなります。
- テープの粘着面が弱くなったら、新しいテープに貼り替えてください。
- 両面テープがなくなったら、市販の両面布テープを代用することができます。
- 剥離紙を貼らずに保管すると、他のものに付着する可能性がありますので取り扱いには十分ご注意ください。

ご使用方法

【接着できる主な対象素材】

- レジン硬化物、木、金属、樹脂粘土、プラスチック
- △ 石粉粘土、軽量粘土
- × シリコン素材、紙



両面テープを台紙から剥がし、サイズにあったスタンドの上部に貼ります。







テープの剥離紙も剥がして、作品をテープに固定します。



作品を落とさず、持って作業を行います。



作業が終わったら、剥離紙を再びテープにつけて、保管してください。



Pearl Color Accessories Collection

宝石の雫パールシリーズにて色付けされたアクセサリたち



作品：キムラプレミアム
<http://kimurapremium.blog74.fc2.com/>

レジンでほぼ球体ができる シリコンモールドが誕生。

極限まで球体に近い。より伸びるシリコン素材を使用しているので、球体がスルッと取り出せます。

特徴

- 一体型なのでスジが入らない美しい球体ができる
- よく伸びる特殊シリコンで、取り出しやすい
- 付属のパイプ(直径10mm)を使用で、封入しやすい



	硬化物の原寸サイズ	側面図	真上図
16mm			
20mm			

シリコンモールド＜球体＞16mm

¥1,512(税込) ¥1,400(本体)

品番:403247
JAN:4902498732479

入数:1個/全重量:32g
本体サイズ:W63×H39×D20mm
パッケージサイズ:W120×H165×D20mm
材質:本体:シリコン/パイプ:PVC



セット内容



シリコンモールド＜球体＞20mm

¥1,620(税込) ¥1,500(本体)

品番:403248
JAN:4902498732486

入数:1個/全重量:44g
本体サイズ:W71×H43×D25mm
パッケージサイズ:W120×H165×D25mm
材質:本体:シリコン/パイプ:PVC



セット内容



ご使用上のご注意

- 硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。人肌程度の温度になるまで熱冷ましてから、取り出してください。
- レジンが高温のまま型からはずすと場合により型が破損する恐れがあります。
- 材質の特性上、何回も使用するとモールドの表面が曇ったり多少変形することがあります。
- 厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して、下からも照射してください。
- 電子レンジ、オープンでの使用はできません。
- 汚れた場合は、水洗いしてください。

ご使用方法

【使用可能なレジン】

UVレジン、LEDレジン、2液性レジン

※16mm玉には約3gのレジンが入ります
※20mm玉には約5gのレジンが入ります

中に封入する場合

モールドの封入穴にパイプをグッと差し込み、封入したらパイプを引き抜いてください。

2 レジンの入れすぎに注意

レジンを図の位置までいれます。そしてUVやLEDにて照射します。さらに下からも照射してください。

3

熱を冷ましてからゆっくり後ろからギュッと押し出してください。球体が飛ばないようにご注意ください。

Point!

レジンクリーナー（別売り）を2～3滴入れ、球体の部分を少し揉み込むと取り出しやすくなります。

厚みがあるので、照射したらモールドを裏返して下からもさらに照射してください。

硬化直後はレジンの反応熱により大変熱いです。やけどにご注意ください。



作品見本



作品見本

ビーズのような穴を
レジンに簡単に開けられます。

UVレジン、LEDレジンにて硬化させる前に
このホールメイカーを刺し、
そのまま硬化させることで、
簡単に穴を開けられる商品です。

特徴

- UV レジン、LED レジンにて硬化させる前にこのホールメイカーを刺し、そのまま硬化させることで、簡単に穴を開けられる商品です。
- 丸穴（直径 1mm、2mm、3mm 穴）、ボタン穴、L 字穴、U 字穴が開けられます。
- 半分は板状のシリコンマットになっていて、モールドのフタとして使用できます。（マットに 3mm 棒用の穴はありません。）
- シリコンマットは、ツヤとマットのリバーシブル素材になっているので、モールドのフタとして使用することでレジンの裏側の仕上がりを選ぶことができます。
- シリコン製なので、使うモールドに合わせて長さをカットできます。
- 穴にチェーン等を通す際は、テグス（市販品）を使用してください。



特許出願中

ホールメイカー

¥1,296(税込) ¥1,200(本体)

品番: 403249

JAN: 4902498732493

入数: 1個/全重量: 32g

本体サイズ: W100×H100×D2mm(Aのみ3mm)


パッケージサイズ: W120×H185×D3mm

材質: 本体: シリコン/ストロー: PP/保存袋: PE

シリコン耐熱温度: 200℃/耐冷温度: -60℃



セット内容



ホールメイカー

ストロー

保存袋



丸棒使用の作品見本



丸棒使用の作品見本

ご使用方法

棒を入れたり、マットを敷いた時にレジンが溢れてくる時は、レジンの量が少し多いので、一度抜いてティッシュで拭き取ってから、また入れてください。




球体に丸穴(2mm穴)を1箇所開ける方法


主な使用材料

- ・好きな場所に丸カンやチェーンを通す穴を開けることができます。
- ・2mm 棒は、マット（フタ）もお使いいただけます。


- ・UV-LED レジン 星の雫<ハード>
- ・バジコのシリコンモールド<球体>



ホールメイカーのDの棒を図のようにハサミで切ってください。




モールドを裏側にして、穴を開けたい部分に油性ペンで印を付けます。




モールドにパーツ等の封入物やレジンを入れます。レジンを入れすぎないようにしてください。




①のホールメイカーをモールドの底に棒が付くように垂直に入れます。下から②の印の位置に棒がきているか確かめます。




そのまま持ちながら、LEDライトにて10秒程度※照射させます。少し照射すると棒が動かなくなります。※使用レジンによって時間は異なります。



ライトをスタンドで立てて、そのまま照射させます。上と下からそれぞれ照射して完全硬化させます。



硬化後、5分以上冷まし、モールドから球を取り出して、硬化していることを確認したら、棒を引き抜きます。



チェーンを用意し、チェーンの穴にテグスを通します。開いた穴にテグスからチェーンを通していきます。




ボタン穴(2mm穴)を開ける方法


主な使用材料

- ・好きな場所にボタン穴を開けることができます。
- ・マット（フタ）はツヤとマットのリバーシブルになっているので、仕上がりをお選びいただけます。


- ・UV-LED レジン 星の雫<ハード>
- ・バジコのソフトモールド




ホールメイカーのEの棒2本とマットを使いますので、図のようにEの棒をハサミで切り離してください。




①で切ったホールメイカーの棒をマットにあるボタン用穴に通します。




モールドにパーツ等の封入物を入れ、次は照射して硬化させる状態にしておきます。




モールドの底に棒が付くように②を垂直に入れます。シリコンマットは、ツルツとしている面がツヤ。ややザラツとしている面がマットです。




そのままLEDライトで照射させます。



レジンの層を重ねる場合は、マットのみを引き抜いて、さらにレジンを入れていきます。



モールドの上までレジンを入れたら、再びマットを棒に入れ、照射させます。※レジンが大量に溢れたら、棒とマットを抜いてティッシュで拭き取ってください。



少し冷めたらモールドから取り出して、硬化していることを確認したら、棒を引き抜きます。

お手入れ方法

- ・切り離れたパーツは紛失しやすいので、付属の袋に入れて、無くさないようにご注意ください。
- ・汚れた場合は、水洗いしてよく拭き取ってください。

UV-LEDレジン 星の雫 <ソフト と グミー> が新登場。

LEDでもUVでも硬化し、超高速硬化タイプの進化版1液性レジンの「星の雫」。
お花のコーティングに合う、しなやかな仕上がりのソフトタイプと
グミのようなやわらかい仕上がりのグミータイプが新登場します。

特徴

- UV-LED ライト (405nm) でも UV ライト (36W) でも硬化する 1 液性レジン。
- 時間がたっても黄変せず* クリスタルのような透明感が持続。
- ソフトは、ハードタイプよりしなやかで、ハサミでバリ取りなどの加工が簡単にできます。
- グミーは、グミのような感触のやわらかい仕上がり。
- UV-LED ライトで 1～2 秒で硬化が始まり、30～90 秒で硬化する超速硬化タイプ。
また UV ライト (36W) では 2 分で硬化します。
- 硬化後は耐水で丈夫な仕上がり。
- ソフトモールドはもちろん、シリコーン型でも綺麗に仕上がります。
- 太陽光でもしっかりと硬化します。
- 完全硬化後はべつつきが少なく、美しい仕上がり。
- 透明型で型取りしたり、表面コーティング剤としても使用できます。
- 別売りの UV-LED スマートライトミニや UV ライト (36W) で硬化します。

経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。

UV-LEDレジン 星の雫 ソフト

¥1,620(税込) ¥1,500(本体)

品番:403245
JAN:4902498732455

容量25g
入数:40個/全重量:44g
本体サイズ:W116×直径28mm
パッケージサイズ:W80×H190×D30mm
材質:アクリル系光硬化樹脂



UV-LEDレジン 星の雫 グミー

¥1,620(税込) ¥1,500(本体)

品番:403246
JAN:4902498732462

容量25g
入数:40個/全重量:44g
本体サイズ:W116×直径28mm
パッケージサイズ:W80×H190×D30mm
材質:アクリル系光硬化樹脂





硬化後の黄ばみがない※



硬化反応表		
※硬化時間はそれぞれ異なります。		
硬化する	硬化反応あり	硬化しない
・UV-LED ライト ・UV ライト ・太陽光	・蛍光灯 ・窓際（日陰）	・家庭用 LED 照明

硬化時間 ※

- UV-LED ライト (6W～9W 使用時) 30～90 秒
 - UV ライト (36W 使用時) 2～4 分
 - 太陽光 (晴天時) 30～90 秒
 - 太陽光 (曇天時) 3～10 分
- (作品の厚みや季節により異なります)
※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。

ご使用上のご注意

- ・UV-LEDレジン星の雫ハードは、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
- ・レジンを出した状態で長時間放置すると、部屋の蛍光灯の下でも硬化反応しますので、途中で作業をやめる場合は、アルミホイル等を被せて、光が当たらないようにしてください。
- ・硬化後は高温になりますので、少し冷めるまで触らないでください。
- ・作業中は皮膚や衣類等への付着を防ぐため、手袋や保護メガネ、エプロンなどを着用してください。
- ・硬化中は反応熱により高温となりますので、十分にご注意ください。
- ・本品を家具やテーブルに付着させないよう、クリアフォルダやクッキングシートなどを敷いて作業をしてください。
- ・厚みが1cm以上ある作品や着色したレジンを制作する際は、少しずつ何回かに分けて硬化してください。

UV-LEDスマートライトに大きいサイズが登場。

LEDレジンのみならず、UVレジンも硬化する「UV-LEDスマートライト」に
大きいサイズが新登場。

広いので一度に複数のモールドを照射することができます。
収納タイプのスタンドで、持ち運びにも便利です。

特徴

- 紫外線（365nm）とLED（405nm）の2つの波長に対応したハイブリット照射器。
- 照射範囲がスマートライトミニの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。
- 収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。
- 本体は200gと軽量で、場所を取らない薄型タイプ。
- スマホのモバイルバッテリー（DC5.0V=2.4A対応）でも電源供給可能。
外出先でも使うことができます。
- 60秒と120秒タイマー付き。
- USB電源アダプタ付き。

UV-LEDスマートライト ラージ

¥6,480(税込) ¥6,000(本体)

品番:403244

JAN:4902498732448

入数:1個

本体重量:200g/全重量:300g

本体サイズ:W227×H125×D22mm

パッケージサイズ:W170×H270×D25mm
(スタンドの高さ50mm)

照射範囲:W210×H100mm(高さ50mm)




LED 灯数	15灯
波長数	405nm+365nm
消費電力	15.6W(付属ケーブル・電源アダプタ使用時)
材質	ABS、PC
機能	60秒・120秒タイマー設定
電圧	AC100 - 240V 50/60 Hz
色	白 (White)

- 広いので同時に多数照射できる
- 60秒・120秒タイマー付
- USB電源アダプタ付



内容物



使用上のご注意

⚠ 本製品を照射中、光源部分を絶対に直視しないでください。

- ・付属のUSBケーブル及び電源アダプタはスマートライトラージ専用です。他のUSB機器には、絶対に使用しないでください。
- ・使い終わったら、必ずコンセントから電源アダプタを抜いてください。
- ・使用する環境やレジンの種類により、硬化時間が異なる場合がございます。
- ・レジンが未硬化になっている場合は、再び照射してみてください。
- ・広い面を硬化する場合は、少しずつ位置を変えて照射してください。
- ・365nmと405nm以外の光で硬化するレジンには対応していません。
- ・レジンなどが本体に付着したときは、電源を外し、固まる前にレジンクリーナー（別売）を柔らかい布に含ませて拭き取ってください。
- ・モバイルバッテリーを使用する場合は、出力が「DC5.0V=2.4A」のものをお使いください。
- ・一般的なUSBケーブルを使用した場合、電力不足のため光量が落ちる場合があります。必ず付属のUSBケーブルを使用してください。

使用方法

- 1・USBケーブルをUSB電源アダプタに接続します。
- 2・USBケーブルのマイクロBコネクタをスマートライト本体にしっかりと接続します
(差し込みが緩いと点灯しません)。
- 3・USB電源アダプタをコンセントに差します。
- 4・上面の電源ボタンを押すと点灯します。
※1回押すと60秒タイマー、もう1度押すと120秒タイマー。
- 5・裏面のスタンドを出すことで、据え置きとしても使用することができます。

ナチュラル雑貨からアクセサリまで
暮らしにちょっとしたスパイスを。
軽量粘土の本、できました。



パジコがおくる、はじめてさんへの軽量粘土の本。

特徴

- ナチュラル雑貨からお花のアクセサリまで、初心者向けの本です。
- 軽量粘土の中からさらに分類し、向いている作品を掲載。
- フルカラーの詳しい作り方説明。
- カバンにも入る A5 サイズ。

軽量粘土でちょっとアレンジ はじめてのナチュラル雑貨

¥500(税込) ¥463(本体)

品番: 403264

JAN: 4902498732646

入数: 1個

本体サイズ: A5サイズ W210×H148mm

ページ数: 60ページ

発売元: (株)パジコ

